

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LỢI



COMPANY CATALOGUE

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LỢI

Địa chỉ: Km 4 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, TP. Hà Nội.


Nhà Máy: Lô A5 KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

Tel: 024 3564 2109/024 6656 6627 - **Fax:** 04 3564 2307

Email: gialoiglass@gmail.com - **Website:** www.gialoi.com



GIA LỢI GIỚI THIỆU SẢN PHẨM



MỤC LỤC



03 THƯ NGỎ

04 MỘT SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN

06 SẢN PHẨM KÍNH CHỐNG CHÁY

06 - GIỚI THIỆU KÍNH CHỐNG CHÁY

08 - KÍNH GIALUKI 5mm E45



SẢN PHẨM KÍNH CHỐNG CHÁY

GIỚI THIỆU KÍNH CHỐNG CHÁY

KÍNH CHỐNG CHÁY GỒM:

1. Kính chống cháy, ngăn lửa (E)
2. Kính chống cháy, ngăn lửa, cản bức xạ nhiệt (EW)
3. Kính chống cháy, ngăn lửa, cách nhiệt (EI)

TÍNH NĂNG, ỨNG DỤNG CỦA SẢN PHẨM:

* Sản phẩm kính chống cháy có thời gian ngăn lửa 45, 60, 90, 120 phút, sử dụng trong công tác phòng cháy cho nhà cao tầng, bệnh viện, trường học, nhà máy, nhà ga, kho lưu

GIALUKI®

5mm E45

Kính chống cháy 45 phút

• Thông số kỹ thuật:

- Độ dày kính: 5mm.
- Xuất xứ: Hàng Việt Nam.
- Chịu nhiệt độ 700° C.
- Thời gian ngăn cháy: 45 phút.
- Chịu lực: Gấp 1.5 -3 lần so với kính cường lực.
- Độ an toàn: Các mảnh vỡ nhỏ, ít gây sát thương.
- Thẩm mỹ: Dễ quan sát, lấy sáng.
- Màu sắc: Kính trong, kính màu.
- Gia công: Khoan, cắt, mài theo kích thước khách yêu cầu.
- Thời gian

GIALUKI®

6mm E60

Kính chống cháy 60 phút

• Thông số kỹ thuật:

- Độ dày kính: 6mm.
- Xuất xứ: Hàng Việt Nam.
- Chịu nhiệt độ 750° C.
- Thời gian ngăn cháy: 60 phút.
- Chịu lực: Gấp 1.5 -3 lần so với kính cường lực.
- Độ an toàn: Các mảnh vỡ nhỏ, ít gây sát thương.
- Thẩm mỹ: Dễ quan sát, lấy sáng.
- Màu sắc: Kính trong, kính màu.
- Gia công: Kho

GIALUKI® 8mm E90



GIALUKI® 8mm E120

Kính chống cháy 120 phút


GIALUKI® 10mm E90

Kính chống cháy 90 phút

GIALUKI® 10mm E120

GIALUKI® 12mm E120

KÍNH HỘP CHỐNG CHÁY EI



Unexposed side
< 140°C
average

SẢN PHẨM KÍNH KHÁNG KHUẨN

GIỚI THIỆU KÍNH KHÁNG KHUẨN NANO BẠC

Kính kháng khuẩn là loại kính thông minh có khả năng tự động tiêu diệt trên 90% các vi khuẩn gây hại. Thành phần nano Ag+ bên trong kính được chứng minh có tác dụng diệt sạch nấm, vi khuẩn và giúp ngăn ngừa lây nhiễm khuẩn từ đó góp phần bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng.

Công ty Cổ phần Gia Lợi là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ sản xuất các loại kính cường lực kháng khuẩn, kính dán kháng khuẩn, kính màu kháng khuẩn. Với mong muốn góp một phần nhỏ bé trong việc phòng ngừa lây nhiễm khuẩn chéo tại các bệnh viện, cơ sở y tế, nhà máy, xí nghiệp và cả trong các hộ gia đình.

Với ưu điểm tự động diệt khuẩn, hiện nay kính kháng khuẩn được dùng làm mặt kính cho thiết

KÍNH CƯỜNG LỰC KHÁNG KHUẨN NANO BẠC

• Thông số kỹ thuật:

- + Thành phần nano Ag+ bên trong kính có tác dụng

KÍNH DÁN KHÁNG KHUẨN NANO BẠC

Thông

KÍNH KHÁNG KHUẨN NANO BẠC, IN UV

NHỮNG ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA KÍNH KHÁNG KHUẨN

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH CUNG CẤP KÍNH TIÊU BIỂU





